DISTINTA DELLE PARTI COSTITUENTI LE POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI SERIE ” J ”

SPARE PARTS LIST FOR” J ”SERIES SELF-PRIMING PUMPS



JP 4-253 G10 FT0 Code 1005 4648
JP 4-253 B10 FT0 Code 1005 4650
JP 4-253 Q10 FT0 Code 1005 4654
JP 4-253 P10 FT0 Code 1005 4652



JE 4-253 G10 FT40 Code 1005 4649
JE 4-253 B10 FT40 Code 1005 4651
JE 4-253 Q10 FT40 Code 1005 4655
JE 4-253 P10 FT40 Code 1005 4653



VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions



JP + MOTORE / MOTOR = JE

Rif. N°. Pos. Nr.	Quant.	Denominazione	Part name	Den. Comm. Type	Mat. *	Codice Nuovo New Part. No.	JP 4-253 G10 FT0	JP 4-253 B10 ET0	JP 4-253 Q10 FT0	JP 4-253 P10 FT0
01	1	Corpo (1)	Casing (1)		G	1002 3922	○			○
					B	1002 3923		○		
					G	1002 7005			○	
02	1	Piatto d'usura (2)	Wear plate (2)		G	1000 8418				○
					B	1000 8393		○	○	
					GN	1000 8442	○			
02.1	1	Piatto d'usura (3)	Wear plate (3)		G	1002 3926				○
					B	1002 3927		○	○	
					GN	10023925	○			
03	1	Girante	Impeller		GS	1002 3089	○			○
					B	1002 3151		○	○	
04	1	Campana	Coupling flange		G	1005 1180	○	○	○	○
04.2	4	Vite	Screw	M 12 x 55 DIN 933	S	1000 2002	○			○
					K	1004 3204		○	○	
04.3	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S	1000 1422	○			○
					K	1000 1439		○	○	
04.5	1	Tappo	Plug			1000 2908	○	○	○	○
07	1	Albero (4)	Shaft (4)		S	1005 1527	○			○
					K	1005 1533		○	○	
07.5	2	Vite	Screw	M 6x10 DIN 916		1003 7642	○	○	○	○
10	1	Portavalvola	Suction flange	R 4"	G	1000 6426	○			○
					B	1000 6401		○	○	
					K	1000 6450				
							+F	+F	+F	+F
14.1	1	Valvola completa	Check valve ass.		NK	1000 9032	○	○		
					VK	1000 9024			○	○
16	2	Portina	Cover		G	1000 6475	○			○
					B	1000 6468		○		
					GZ	1000 8504	+Z		○	
16.1	1	Placca zinco	Zinc anode		Z	1000 3810	+Z		○	
17 (**)	2	Guarnizione	Gasket							
19	1	Portamotore	Head		G	1002 1216	○		○	○
					B	1002 1276		○		
21	1	Flangia mandata	Discharge flange	R 4"	G	1000 5094	○			○
					B	1000 5072		○	○	
							+F	+F	+F	+F
22 (**)	1	Guarnizione	Gasket							
23	1	Portina	Cover		S	1000 6473	○			○
					OTS	1000 3748		○		
					SZ	1000 8502	+Z		○	
23.1	2	Placca zinco	Zinc anode		Z	1000 3810	+Z		○	
24 (**)	1	Guarnizione	Gasket							
25	1	Anello di tenuta compl.	Mechanical seal ass.	T 45 YYN ND		1002 1228	○	○		
				T 45 YYV ND		1002 1309			○	○
33	1	Dado blocca girante	Impeller nut	M 30 x 2-5H UNI7474	H	1000 1466	○			○
				M 30 x 2-5H UNI7474	K	1000 1473		○	○	
42 (**)	1	Guarnizione piatto	Wear plate gasket							
43 (**)	1	Guarnizione corpo	Casing gasket							

VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions

Rif. N°. Pos. Nr.	Quant.	Denominazione	Part name	Den. Comm. Type	Mat. *	Codice Nuovo New Part. No.	JP 4-253 G10 FT0	JP 4-253 B10 ET0	JP 4-253 Q10 FT0	JP 4-253 P10 FT0
45	2	Vite	Screw	M 12 x 35 DIN 933	S	1000 1961	○			○
	2			M 12 x 45 DIN 933	S	1000 1963	○			
	2			M 12 x 35 DIN 933	K	1000 2067		○	○	
	2			M 12 x 45 DIN 933	K	1000 2056		○	○	
45.1	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S	1000 1422	○			○
					K	1000 1439		○	○	
45.2	4	Rondella	Washer	M 12 UNI1751/52 A	S	1000 1681	○			○
					K	1000 1685		○	○	
47 (*)	8	Prigioniero	Stud	M 12 x 35 DIN 938	S		○			○
					K			○	○	
48 (*)	8	Prigioniero	Stud	M 12 x 30 DIN 938	S		○			○
					K			○	○	
49 (*)	2	Prigioniero	Stud	M 10 x 30 DIN 938	S		○			○
					K			○	○	
50 (*)	4	Prigioniero	Stud	M 12 x 30 DIN 938	S		○			○
					K			○	○	
51	4	Vite	Screw	M 10 x 35 DIN 933	S	1000 1950	○	○	○	○
51.1	4	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S	1000 1421	○	○	○	○
51.2	4	Rondella	Washer	M 10 DIN 125 A	S	1000 1691	○	○	○	○
52 (*)	8	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S		○			○
					K			○	○	
52.1 (*)	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S		○			○
					K			○	○	
52.2 (*)	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S		○			○
					K			○	○	
51	4	Vite	Screw	M 10 x 35 DIN 933	S	1000 1950	○	○	○	○
51.1	4	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S	1000 1421	○	○	○	○
51.2	4	Rondella	Washer	M 10 DIN 125 A	S	1000 1691	○	○	○	○
53 (*)	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S		○			○
		Maniglietta	Wrench	M 12	OTS			○	○	
		Maniglietta	Wrench	M 12	OTS		**+M**			**+M**
53.2 (*)	2	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S		○			○
		Maniglietta	Wrench	M 10	OTS			○	○	
		Maniglietta	Wrench	M 10	OTS		**+M**			**+M**
53.4 (*)	2	Rondella	Washer	M 10 DIN 125 A	S		○			○
					K			○	○	
53.5 (*)	4	Rondella	Washer	M 12 DIN 125 A	S		○			○
					K			○	○	
55	4	Vite	Screw	M 6 x 25 DIN 933	S	1002 8349	○	○	○	○
57 (*)	4	Vite	Screw	M 10 x 20 DIN 912	H		○			
					K			○	○	
58	1	Cuscinetto	Ball bearing	3308 2RS		1005 4292	○	○	○	○
59	1	Cuscinetto	Ball bearing	6211 2RS		1005 1529	○	○	○	○
60	1	Linguetta	Key	10x8x40 DIN 6885 A	K	1000 1626	○	○	○	○
62	1	Ghiera	Lock ring	M 55	S	1005 0469	○	○	○	○
63	1	Ghiera	Sleeve	35 x 50 x 10	S	1002 1222	○	○	○	○
66	1	Rondella	Washer	M 30 DIN 125A	H	1000 1716	○			○
					K	1000 1715		○	○	
68.5 (*)	1	Tappo	Plug	¼"	S		○	○	○	○
70 (*)	1	Ingrassatore	Grease nipple	¼"		1000 1662	○	○	○	○
	1	Cartuccia Perma	Perma cartridge			1000 8316	**+P**	**+P**	**+P**	**+P**
70.1	1	Manicotto	Union		G	1000 2352	**+P**	**+P**	**+P**	**+P**
70.2	1	Prolunga	Grease tube		S	1000 6955	**+P**	**+P**	**+P**	**+P**
71	1	Seeger	Seeger	D.100 UNI7437	S	1005 0470	○	○	○	○
75	1	Motore V.400-690 (3-PH)	A.C.Motor V.400-690 (3-PH)	7,5 Kw B35 IP55		1004 2941	○	○	○	○
80	1	Piede motore	Motor base		S	1004 2841	○	○	○	○
80.1	1	Kit piede motore	Electric motor foot			1004 3181	○	○	○	○
83.1	1	Gancio di sollevam.	Lifting hook		S	1004 5782	○	○	○	○

VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions

Rif. N°. Pos. Nr.	Quant.	Denominazione	Part name	Den. Comm. Type	Mat. *	Codice Nuovo New Part. No.	JP 4-253 G10 FT0	JP 4-253 B10 ET0	JP 4-253 Q10 FT0	JP 4-253 P10 FT0
(*)		Serie viterie	Set of screws			1002 1368	○			○
						1002 1375		○	○	
(**)		Serie guarnizioni	Set of gaskets		N	1001 4009	○			
					N	1001 4013		○		
					V	1002 5773			○	
					V	1001 4011				○
+F***		Kit flange	Kit flange	DN 100 PN16	G	1004 2352	○			○
				DN 100 PN16	B	1004 2787		○	○	
				4" ASA150	G	1004 2820	○			○
				4" ASA150	B	1004 2824		○	○	
+P***		Kit ingrassatore	Compl. Grease kit			1000 8316	○	○	○	
+Z***		Kit portine	Set of couver		GZ	1001 4027	○			
+M***		Kit manigliette	Set of wrench		OTS	1004 2351	○			○
***		Optional								

Note:		Notes:	
1) Completo di prigionieri (47, 48, 49, 50, 54) e tappo (68.5).		1) Complete with studs (47, 48, 49, 50, 54) and plugs (68.5).	
2) Completo di viti (57).		2) Complete with screws (57).	
3) Completo di guarnizione (42).		3) Complete with gasket (42).	
4) Completo di dado (33), rondella (66), linguette (60,61) ghiera (62) e viti (07.5).		4) Complete with nut (33), washer (66), keys (60,61) and lock ring (62) and screws (07.5).	
* Materiali di costruzione		* Construction material	
G	= Ghisa	G	= Cast iron
GS	= Ghisa sferoidale	GS	= Ductile cast iron
H	= Acciaio INOX AISI 304	H	= AISI 304 Stainless steel
K	= Acciaio INOX AISI 316	K	= AISI 316 Stainless steel
N	= Gomma nitrile	N	= Nitrile rubber
OTS	= Ottone	OTS	= Brass
S	= Acciaio	S	= Steel
V	= Viton	V	= Viton
Z	= Zinco	Z	= Zinc
Ordinare il materiale indicando sempre la quantità, la denominazione, il codice del pezzo, il tipo ed il numero della pompa.		When ordering spares always indicate type and serial number of pump, quantity, part name, and number.	

VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions