DISTINTA DELLE PARTI COSTITUENTI LE POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI SERIE " J "

SPARE PARTS LIST FOR "J" SERIES SELF-PRIMING PUMPS



JS 4-160 G10	Code 1000 9300
JS 4-160 G20	Code 1003 7218
JS 4-160 P10	Code 1004 3413
JS 4-160 F10	Code 1002 0582
JS 4-160 F20	Code 1004 3420
JS 4-160 G11	Code 1004 3417
JS 4-160 P30	Code 1000 9302
JS 4-160 T10	Code 1004 3415



JS 4-160 Q10 Code 1000 9301



VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions

Rif. N°. Pos. Nr.	Quant.	Denominazione	Part name	Den. Comm. Type	Mat.*	Codice Nuovo New Part No.	JS 4-160 G10	JS 4-160 G20	JS 4-160 P10	JS 4-160 Q10	JS 4-160 F10	JS 4-160 F20	JS 4-160 G11	JS 4-160 P30	JS 4-160 T10
01	1	Corpo (1)	Casing (1)		G	1000 8048	○	○	○				○	○	
					G	1004 6741				○	○	○			
					G+QPQ	1004 6824									○
02	1	Piatto d'usura (2)	Front wear plate (2)		GN	1000 8441	○						○		
					B	1000 8392				○					
					G+QPQ	1004 6825									○
					K	1000 8467					○	○			
					G	1000 8417		○	○					○	
03	1	Girante	Impeller		G	1000 5347	○	○	○				○	○	
					B	1000 5325				○					
					K	1000 5420					○	○			
					G+QPQ	1004 3410									○
06	1	Supporto	Bearing housing		G	1000 6865	○	○	○	○	○	○	○	○	○
07	1	Albero (3)	Shaft (3)		S	1000 7575	○	○	○				○	○	○
					K	1000 7605				○	○	○			
08	1	Copricuscinetto	Bearing cover		G	1000 4774	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	1	Portavalvola	Suction flange	R4"	G	1000 6426	○	○	○		○	○	○	○	○
				R4"	B	1000 6401				○					
				DIN DN 100 PN 16			+F	+F	+F	+F	+F	+F	+F	+F	+F
14.1	1	Valvola completa	Check valve ass.		NH	1000 9032	○	○					○		○
					VK	1000 9024			○	○	○	○		○	
16	1	Portina	Cover		G	1000 6474	○	○	○		○	○	○	○	○
					GZ	1000 8503	+Z	+Z		○			+Z		
16.1	1	Placca zinco	Zinc anode		Z	1000 3810	+Z	+Z		○			+Z		
17 (**)	1	Guarnizione	Gasket												
19	1	Portamotore	Head		G	1000 6304	○		○	○	○			○	
					G	10043418		○				○			
					G+QPQ	1004 3392									○
					G	1004 3389							○		
21	1	Flangia mandata	Discharge flange	R4"	G	1000 5094	○	○	○		○	○	○	○	○
				R4"	B	1000 5072				○					
				DIN DN 100 PN 16	B	1000 5075	+F	+F	+F	+F	+F	+F	+F	+F	+F
22 (**)	1	Guarnizione	Gasket												
23	1	Portina	Cover		G	1000 6473	○	○	○		○	○	○	○	○
					GZ	1000 8502	+Z	+Z		○			+Z		
23.1	1	Placca zinco	Zinc anode		Z	1000 3810	+Z	+Z		○			+Z		
24 (**)	1	Guarnizione	Gasket												
25	1	Tenuta completa	Mechanical seal	T 35 YYN		1000 8836	○						○		○
				T35 WYT		1000 8913		○				○			
				T 35 GYV		1000 8831								○	
				T 35 YYV		1000 8834			○	○	○				
26	1	Portina	Cover		G	1000 6475	○	○	○		○	○	○	○	○
					GZ	1000 8504	+Z	+Z		○			+Z		
26.1	1	Placca zinco	Zinc anode		Z	1000 3810	+Z	+Z		○			+Z		
27 (**)	1	Guarnizione	Gasket												
33	1	Dado blocca girante	Impeller nut	M 24 x 2 UNI 7474	H	1000 1465	○	○	○				○	○	○
				M 24 x 2 UNI 7474	K	1000 1472				○	○	○			
34	1	Anello spartiacque	Water deflector	30 x 85 x 1	H	1000 4111	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43 (**)	2	Guarnizione corpo	Casing gasket												
45	4	Vite	Screw	M 12 x 40 DIN 933	S	1000 1962	○	○	○				○	○	○
				M 12 x 40 DIN 933	K	1000 2054				○	○	○			
45.1	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S	1000 1422	○	○	○				○	○	○
				M 12 DIN 934	K	1000 1439				○	○	○			
47 (*)	8	Prigioniero	Stud	M 10 x 25 DIN 938	S		○	○	○				○	○	○
				M 10 x 25 DIN 938	K					○	○	○			
48 (*)	4	Prigioniero	Stud	M 12 x 30 DIN 938	S		○	○	○				○	○	○
				M 12 x 30 DIN 938	K					○	○	○			
48.1 (*)	4	Prigioniero	Stud	M 12 x 30 DIN 938	S		○	○	○				○	○	○
				M 12 x 30 DIN 938	K					○	○	○			
49 (*)	2	Prigioniero	Stud	M 10 x 30 DIN 938	S		○	○	○				○	○	○
				M 10 x 35 DIN 938	K					○	○	○			
50 (*)	2	Prigioniero	Stud	M 10 x 30 DIN 938	S		○	○	○				○	○	○
				M 10 x 35 DIN 938	K					○	○	○			
52 (*)	8	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S		○	○	○				○	○	○
				M 10 DIN 934	H					○	○	○			

VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions

Rif. N°. Pos. Nr.	Quant.	Denominazione	Part name	Den. Comm. Type	Mat.*	Codice Nuovo New Part No.	JS 4-160 G10	JS 4-160 G20	JS 4-160 P10	JS 4-160 Q10	JS 4-160 F10	JS 4-160 F20	JS 4-160 G11	JS 4-160 P30	JS 4-160 T10
52.1 (*)	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S		O	O	O				O	O	O
				M 12 DIN 934	H					O	O	O			
52.2 (*)	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S		O	O	O				O	O	O
				M 12 DIN 934	H					O	O	O			
53 (*)	2	Maniglietta	Wrench	M 10	OTS		+M	+M	+M	O			+M	+M	+M
		Dado	Nut	M 10 DIN 934			O	O	O		O	O	O	O	O
53.1 (*)	2	Maniglietta	Wrench	M 10	OTS		+M	+M	+M	O			+M	+M	+M
		Dado	Nut	M 10 DIN 934			O	O	O		O	O	O	O	O
53.2 (*)	2	Maniglietta	Wrench	M12	OTS		+M	+M	+M	O			+M	+M	+M
		Dado	Nut	M 12 DIN 934			O	O	O		O	O	O	O	O
53.4 (*)	2	Rondella	Washer	M 10 DIN 125 A	S		O	O	O				O	O	O
					K						O	O			
53.5 (*)	2	Rondella	Washer	M 10 DIN 125 A	S		O	O	O				O	O	O
					K						O	O			
53.6 (*)	2	Rondella	Washer	M 12 DIN 125 A	S		O	O	O				O	O	O
					K						O	O			
54 (*)	2	Prigioniero	Stud	M 12 x 35 DIN 938	S		O	O	O				O	O	O
				M 12 x 35 DIN 938	K					O					
55	4	Vite	Screw	M 6 x 20 DIN 933	S	1000 1933	O		O				O	O	O
				M 6 x 20 DIN 933	K	1000 2023				O	O	O			
57 (*)	3	Vite	Screw	M 10 x 20 DIN 912	H		O	O	O				O	O	O
				M 10 x 20 DIN 912	K					O	O	O			
58	1	Cuscinetto	Ball bearing	6307 Z		1000 1376	O	O	O	O	O	O	O	O	O
59	1	Cuscinetto	Ball bearing	62207 - 2RS		1000 1364	O	O	O	O	O	O	O	O	O
60	1	Linguetta	Key	8x7x32 DIN 6885 A	K	1000 1624	O	O	O	O	O	O	O	O	O
61	1	Linguetta	Key	8x7x50 DIN 6885 A	S	1000 1594	O	O	O	O	O	O	O	O	O
62	1	Ghiera	Sleeve	M 35	S	1000 1571	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66	1	Rondella	Washer	M 24 DIN 125 A	H	1000 1714	O	O	O				O	O	O
				M 24 DIN 125 A	K	1000 1713				O	O	O			
67	1	Ingrassatore	Grease nipple	M 6		1000 1664	O		O	O			O	O	O
70 (*)	1	Ingrassatore	Grease nipple	M 1/4”			O		O	O			O	O	O
	1	Cartuccia Perma	Perma cartridge	M 1/4”		1000 8316	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P
70.2	1	Manicotto	Union	1/4”	G	1000 2352	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P
70.3	1	Prolunga	Grease tube	1/4”	S	1000 6955	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P
71	1	V-Ring	V-Ring		N	1000 1293	O	O	O	O	O	O	O	O	O
(*)		Serie viterie	Set of screws			1001 4194	O	O	O				O	O	O
						1002 0581					O	O			
						1001 4208				O					
(**)		Serie guarnizioni	Set of gaskets			1001 4195	O	O					O		O
						1001 4196			O		O	O		O	
						1001 4209				O					
+F***		Kit flange	Kit flange	DN 100 PN16	G	1004 2352	O	O	O		O	O	O	O	O
				DN 100 PN16	B	1004 2787				O					
				4" ASA150	G	1004 2820	O	O	O		O	O	O	O	O
				4" ASA150	B	1004 2824				O					
+P***		Kit ingrassatore	Compl. Grease kit			1000 8316	O	O	O	O	O	O	O	O	O
+Z***		Kit portine	Set of couver		GZ	1001 4027	O	O					O		
+M***		Kit manigliette	Set of wrench		OTS	1004 2351	O	O	O				O	O	O

***		Optional

VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions

Note:			**Notes:**	
1) Completo di prigionieri (47, 48, 48.1, 49, 50, 54).			1) Complete with studs (47, 48, 48.1, 49, 50, 54).	
2) Completo di viti (57).			2) Complete with screws (57).	
3) Completo di linguette (60, 61), dado (33), rondella (66), ghiera (62) e anello spartiacque (34).			3) Complete with keys (60, 61), nut (33), water deflector (34) washer (66), and lock ring (62).	
4) Completo di prigioniero, placca (16.1 o 23.1 o 26.1), rondella e dado.			4) Complete with stud, zinc anode (16.1 or 23.1 or 26.1), washer and nut.	
* Materiali di costruzione			* Construction materials	
B	= Bronzo		B	= Bronze
G	= Ghisa		G	= Cast iron
H	= Acciaio inox AISI 304		H	= AISI 304 stainless steel
K	= Acciaio inox AISI 316		K	= AISI 316 stainless steel
N	= Gomma nitrile		N	= Nitrile rubber
OTS	= Ottone		OTS	= Brass
S	= Acciaio		S	= Steel
V	= Viton		V	= Viton
Z	= Zinco		Z	= Zinc
Ordinare il materiale indicando sempre la quantità, la denominazione, il codice del pezzo, il tipo ed il numero della pompa.			When ordering spares always indicate type and serial number of pump, quantity, part name, and number.	

VARISCO S.p.A.
Terza Strada, 9 - Z.I. Nord - 35129 Padova - Italy
Tel. 049 82 94 111 +39 049 82 94 111
Fax 049 82 94 373 International +39 049 80 76 762

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de
varisco solid pumping solutions